



EISENSTADT



EISENSTADT

SCHEDA TECNICA/ TEST CERTIFICATE

Composizione/Composition:

PLFR 100%

Altezza/Width:

138cm UNI EN 1773

Peso/Weight:

g/m² (± 4 %) 510 UNI 5114

Variazioni dimensionali ai lavaggi/Dimensional stability

DRY-CLEANING

EN ISO 3175 1% weft /warp

MACHINE WASHING

EN ISO 6330 1% weft /warp

HAND WASHING

EN ISO 6330 1% weft /warp

Solidità del Colore/Colour fastness

Solidità colori alla Luce (Xenotest)-Light

4-5 ISO 105 B02

Caratteristiche fisico-meccaniche/Technical characteristics

Resistenza del tessuto al pilling- Brush Test

UNI-EN 12945/2 4

Resistenza del tessuto all'abrasione- Martindale

UNI-EN 12947/2 45.000

Reazione al Fuoco/Reaction on fire

UNI 9175 CL 1.IM

UNI 8456 CL1

UNI EN 1021 PART 1/2

BS5852 B2

A05
001

A05
002

A05
003

A05
004

A05
005

A05
006



A05
007

A05
008

A05
009

A05
010

A05
011

A05
012



Gebrüder Thonet Vienna GmbH (GTV)
Prinz Eugen Straße 42
1040 Wien, (Austria)
Offices of the trademarks' licensee
Production Furniture International S.p.A
Via Foggia, 23/H - 10152 Torino Italy

www.gebruederthonetvienna.com